

Изх. № – 12 / 30.06.2023 г.

**ДО
ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
"АТАНАС БУРОВ" - ГР. ХАСКОВО**

**НА ВНИМАНИЕТО НА
ЦАНКО ЦАНКОВ - ДИРЕКТОР**

Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във Финансово - стопанска гимназия "Атанас Буров" - гр. Хасково" в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002 - Подкрепа за професионалните училища в Република България по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

Уважаеми г-н Цанков,

Въпрос № 1:

В обявлението на обществената поръчка е записано, че прогнозната стойност е 2 594 749,60 лв. без ДДС. В документацията на обществената поръчка е записано, че прогнозната стойност на поръчката е 3 243 437,00 лв. с ДДС. Моля, да разясните допусната ли е техническа грешка при запис на стойността с ДДС и кандидатите с коя прогнозна стойност да съобразяват ценовите си предложения?

Въпрос № 2:

В образец № 2 „Ценово предложение“, под точка IV. е приложен образец на КСС със 7 колони, който следва да бъде попълнен от участниците. В същият образец № 2 „Ценово предложение“ на последна страница, след образец на „Анализ на цена“ е вмъкнат още един образец на КСС, но вече с 8 колони. Моля, да разясните, кой образец на КСС следва да бъде попълнен?

Въпрос № 3: В документацията на стр. 69 е записано като задължително условие, че всеки участник следва да представи към ценовото си предложение попълнена във формат EXCEL Количествено - стойностна сметка на обекта. В документите предоставени от Възложителя липсва образец на КСС във формат EXCEL. В тази връзка, моля Възложителя да предостави образец на КСС във формат EXCEL.

Въпрос № 4: В част Архитектура, чертеж 24 „Детайл Борд“, както и в част „Енергийна ефективност“ е посочено, че външната топлоизолация от EPS е с дебелина 10 см. В Количествената сметка е заложено, че същата топлоизолация трябва да се изпълни с дебелина 7 см. Моля, Възложителя да разясни, каква следва да бъде дебелината на външната топлоизолация по фасади?

Въпрос № 5: В част Архитектура, чертеж 24 „Детайл Борд е посочено, че минералната вата е с дебелина 14 см. В количествената сметка е заложено изпълнение на минерална вата с дебелини 10 см и 15см. Моля, Възложителя да разясни каква следва да бъде дебелината на минералната вата?

Въпрос № 6: В част Архитектура, чертеж 25 „Детайл Цокъл“, както и в част „Енергийна ефективност“ е посочено, че външната топлоизолация от XPS е с дебелина 10 см. В Количествената сметка е заложено, че същата топлоизолация трябва да се изпълни с дебелина 7 см. Моля, Възложителя да разясни каква следва да бъде дебелината на външната топлоизолация по цокъл?

Въпрос № 7: В образец № 2 „Ценово предложение“ са вписани като приложение образци „Анализна цена“, „Количествено-стойностна сметка“, „Линеен график“ и „Даграма на работната ръка“. След попълване на образца на „Ценово предложение“ от участниците, вписаните като приложение образци трябва ли да бъдат изтрети?

Въпрос № 8: В приложения образец на „График за изпълнение на видовете СМР“ следва да бъде вписана информация, касаеща шифър и основание на изработена анализ на цена. Моля, Възложителят да потвърди, че вписването на тази информация в техническото предложение на участниците, не е предпоставка за отстраняването им.

Възложителят е посочил в обявлението за поръчка - ЗОП за: Обществената поръчка е с обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП за изпълнение на строеж в сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ,
с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ" - ГР. ХАСКОВО" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-3.002 - ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“.

в Раздел II.1.5) Прогнозна обща стойност - Стойност, без да се включва ДДС - **2 594 749.60 лева без ДДС или с 20 % ДДС 3 113 699,52 лева.**

В документацията Възложителя посочва в ЧАСТ I ОБЩИ УСЛОВИЯ

точка 7. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на **3 243 437 лв. с ДДС.**

В отговор на отправено запитване Възложителят отговаря, че участниците трябва да вземат в предвид посочената в документацията стойност от **3 243 437 лв. с ДДС**, което дава **Стойност без 10% непредвидени разходи и 20 % ДДС - 2 457 149,24 лева**

Така посочени двете прогнозни стойности се различават. Моля Възложителя да уточни коя прогнозна стойност с начислени всички предвидени за обекта непредвидени разходи и ДДС трябва да бъде съобразена от кандидатите при изготвянето на ценовите предложения за обекта.

Приложение: Таблица

1	Прогносна стойност без ДДС предвидена в Обявление за обществена поръчка	2 594 749,60 лв.
2	Непредвидени разходи 10%	259 474,96 лв.
3	Всичко с вкл 10 % Непредвидени разходи	2 854 224,56 лв.
4	ДДС 20%	570 844,91 лв.
5	Обща стойност с вкл. 10% непр.разходи и 20% ДДС	3 425 069,47 лв.
	Предвидена прогнозна стойност от Възложителя с вкл. 10% непр.разходи и 20% ДДС в документация към обществената поръчка	3 243 437,00 лв.
	ДДС 20%	540 572,83 лв.
	Стойност без 20% ДДС	2 702 864,17 лв.
	Непредвидени разходи 10%	245 714,92 лв.
	Стойност без 10% непредвидени и 20 % ДДС	2 457 149,24 лв.
	Разлика с 20% ДДС	181 632,47 лв.
	Разлика 20% ДДС	30 272,08 лв.
	Разлика без 20% ДДС	151 360,39 лв.
	Разлика 10% непредвидени	13 760,04 лв.
	Разлика без 10% непредвидени и 20% ДДС	137 600,36 лв.

Цанко Цанков

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ"

Изпратено на данни:

30 юни 2023 (пет), 14:22:08

Въпрос № 1:

Следва да се предвиди, че в рамките на общата стойност на СМР от 3 243 437 лв. с ДДС, със включване и непредвидени разходи за строително-монтажни работи – в размер до 10% от стойността на СМР. В посочената обща сума от 2 594 749.60 лева без ДДС не са включени и непредвидени разходи за строително-монтажни работи – в размер до 10%.

По така изведеното по – горе при изготвянето на тези нови предложения за обекта, кандидатите следват да се съобразяват с общата прогнозна стойност с ДДС 3 243 437 лв. с ДДС, визирана в ЧАСТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ в точка 7 от документацията за обществената поръчка.

Въпрос № 2 :

Образец на КСС следва да бъде попълнен в посочения в „Ценово предложение“, под точка IV образец на КСС със 7 колони.

Въпрос № 3:

Количествено - стойността на сметката на програмата за обекта се представя във формат EXCEL съгласно сметните норми, на „Стройексперт“, УСН и „Билдинг Менажер“ в зависимост от участниците, които се използват. Доколкото ценовото предложение се изготвя извън платформата ЦАИС ЕОП и се прикачва в платформата, всеки от потребителите следва да изработи и представи Количествено - стойностна сметка на обекта във формат EXCEL.

Въпрос № 4:

В Количествената сметка е допусната техническа грешка, като е посочено, че външната топлоизолация трябва да се изпълни с дебелина 7 см. При изготвянето на своите оферти потребителите следва да имат предвид, че Външната топлоизолация от EPS следва да бъде с дебелина 10 см.

Въпрос № 5:

Минералната вата отразена в част Архитектура, чертеж 24 „Детайл Борд следва да бъде с размер 15 см.

Въпрос № 6:

Външната топлоизолация от XPS отразена в част Архитектура, чертеж 25 „Детайл Кокъл“, както и в част „Енергийна ефективност“ следва да бъде изпълнена с дебелина 10 см.

Въпрос № 7:

При попълване на образца на „Ценово предложение“, потребителите имат възможност да представят „Анализна цена“, „Количествено-устойчива сметка“, „Линеен график“ и „Диаграма на работната ръка“, в един общ документ или изготвят и приложат „Анализна цена“, „Количествено-стойностна сметка“, „Линеен график“ и „Диаграма на работната ръка“ в

отделни файлове. Няма изискване или изискване за изтриване на приложенията към „Ценово предложение“.

Въпрос № 8:

В приложения образец на „График за изпълнение на видовете СМР“ следва да бъде вписана информация, касаеща шифър и основание за създаден анализ на цената. Вписването на тази информация в техническото предложение на потребителите, не е предпоставка за отстраняването им.

Съобщения

Подробности за съобщение

Цанко Цанков(аз)

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ"

Разяснение

M1191443СЪОБЩЕНИЕ

Получено 24 юни 2023 (съб), 20:12:51

Възложителят е посочил в обявлението за поръчка - ЗОП за: Обществената поръчка е с обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП за изпълнение на строеж в сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ВЪВ ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ" - ГР. ХАСКОВО" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

BG16RFOR001-3.002 - ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОПЕРАТИВНА

ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“. в Раздел II.1.5) Прогнозна обща стойност - Стойност, без да се включва ДДС

2 594 749.60 лева или с ДДС 3 113 699,52 лв.

В документацията Възложителя посочва в ЧАСТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

точка 7. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 3 243 437 лв. с ДДС.

В ценовото предложение трябва да бъдат включени стойностите на всички дейности, необходими за изпълнение на предвидените СМР, които са включени в одобрения проект и посочената за запазване на количеството сметка.

Така посочените две прогнозни стойности се различават. Моля, възложителя дали уточненната прогнозна стойност трябва да бъде съобразена от кандидатите при изготвянето на ценовите предложения за обекта?

Цанко Цанков ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ"

Изпратено на данни 26 юни 2023 (пон), 10:40:00

Във връзка с постъпил въпрос по Обществената поръчка е с обект, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП за изпълнение на строеж в сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ, с предмет: „ **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ" - ГР. ХАСКОВО" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOR001-3.002 - ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В**

РАСТЕЖ“ 2014-2020“. Констатирана е несъответствие в получената от възложителя документация в Раздел II. 1.5) Прогнозна обща стойност - Стойност
без да се включва ДДС - 2 594 749.60 лева или с ДДС - 3 113 699,52 лв., която се различава от посочената прогнозна стойност в ЧАСТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ в точка 7 от документацията от 3 243 437 лв. с ДДС.

Следва да се има предвид, че в рамките на общата стойност на СМР от 3 243 437лв. с ДДС , със включване и непредвидени разходи за строително-монтажни работи – в размер до 10% от стойността на СМР . В посочената обща сума от 2 594 749.60 лева без ДДС не са включени и епредвидени разходи за строително-монтажни работи – в размер до 10% .
По така изведеното по – горе при изготвянето на тези нови предложения за обекта, кандидатите следват да се съобразяват с общата прогнозна стойност с ДДС 3 243 437лв. с ДДС, визирана в ЧАСТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ в точка 7 от документацията за обществената поръчка.

Цанко Цанков ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "АТАНАС БУРОВ"
Изпратено на данни: 26 юни 2023 (пон), 16:14:21

Във връзка с Вашето запитване Вие уведомявате, че прогнозната стойност с начислени всички предвидени обекти за непредвидени и разходи ДДС е разгледана в ЧАСТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ в точка 7 от документацията за обществената поръчка, в размер на 3 243 437лв. с ДДС с което трябва да се съобразяват кандидатите при изготвянето на ценовите предложения за обекта.